


Fiche produit Caractéristiques

NU600426

Cover frame, New Unica Deco, 2 gang, taupe



Principales Gamme Application

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Design	Unica Deco
Nombre de postes	2 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Type de cadre	Double
Nombre de modules	2 x 2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Plaque de finition : taupe

Complémentaires

Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Traitement de surface	Peint
Quantité du lot	10
Normes	CEI 60669-1 CEI 60884-1
Largeur	159,6 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	10,25 mm
Poids du produit	0,027 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm	
Largeur de l'emballage 1	8,500 cm	
Longueur de l'emballage 1	16,000 cm	
Poids de l'emballage 1	28,000 g	
Type d'emballage 2	BB1	
Nb produits dans l'emballage 2	10	
Hauteur de l'emballage 2	5,800 cm	

Largeur de l'emballage 2 9,000 cm Longueur de l'emballage 2 33,000 cm Poids de l'emballage 2 395,000 g Type d'emballage 3 S03 Nb produits dans l'emballage 3 120 Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm Largeur de l'emballage 3 30,000 cm Longueur de l'emballage 3 40,000 cm Poids de l'emballage 3 5,181 kg		
Poids de l'emballage 2 395,000 g Type d'emballage 3 S03 Nb produits dans l'emballage 3 120 Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm Largeur de l'emballage 3 30,000 cm Longueur de l'emballage 3 40,000 cm	Largeur de l'emballage 2	9,000 cm
Type d'emballage 3 S03 Nb produits dans l'emballage 3 120 Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm Largeur de l'emballage 3 30,000 cm Longueur de l'emballage 3 40,000 cm	Longueur de l'emballage 2	33,000 cm
Nb produits dans l'emballage 3 120 Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm Largeur de l'emballage 3 30,000 cm Longueur de l'emballage 3 40,000 cm	Poids de l'emballage 2	395,000 g
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm Largeur de l'emballage 3 30,000 cm Longueur de l'emballage 3 40,000 cm	Type d'emballage 3	S03
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm Longueur de l'emballage 3 40,000 cm	Nb produits dans l'emballage 3	120
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm	Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
	Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Poids de l'emballage 3 5,181 kg	Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
	Poids de l'emballage 3	5,181 kg

Durabilité de l'offre

Cradle to Cradle	Bronze
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	₫ [*] Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois