

## Fiche produit Caractéristiques

## NU7802

# Unica - capot de protection cache peinture - 1 poste



Principales	
Gamme	Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de protection
Type de produit ou équipement	Couvercle
Mode de fixation	Clipsable

#### Complémentaires

Complementalies	
Destination du produit	Douille
Matériau	PET
Normes	CEI 60669-1
	IEC 60884-1
Profondeur	14 mm
Largeur	70 mm
Hauteur	78 mm
Poids du produit	0,002 kg
Résistance aux agents chimiques	Resistant to alcohol (70 %)
	Resistant to alcohol (96 %)
	Resistant to A-Lactic Acid
	Resistant to diluted quaternary ammonium
	Resistant to diluted bleach
	Resistant to diluted ammonia
	Resistant to soapy water
	Resistant to crystal cleaner
	Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes
	Resistant to hexane

#### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3 g
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,2 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	58 g
Hauteur de l'emballage 2	7,5 cm
Largeur de l'emballage 2	8 cm
Longueur de l'emballage 2	9,5 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	380
Poids de l'emballage 3	2,671 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude un a fabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à réptitude ou talisation spécifique.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'application ou utilisation spécifique, apparairent à paparairent à chaque utilisatieur ou infégrateur de réaliser, loas ponce responsabilité, l'analyse de riques complete et appropriée, d'évaluer et less produits dans le ponce responsabilité, l'analyse de riques complete et apparairent à contexte de l'antification ou utilisation ou utilisation contenue dans le présent document. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucurne de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut étre tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Hauteur de l'emballage 3	30 cm	
Largeur de l'emballage 3	30 cm	
Longueur de l'emballage 3	40 cm	

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois