Fiche produit Caractéristiques

NU840654

Unica - boîte en saillie - anthracite - 3 postes



Principales	
Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Design	Unica Pro
Présentation du produit	Sans cadre
Nombre de modules	8 modules 6 modules 3 x 2 modules
Nombre de postes	3 postes
Mode de fixation	Vis
Couleur	Anthracite

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Entrée de câble	6 prédécoupes
Matériau	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier
Normes	CEI 60669-1 IEC 60884-1
Profondeur	40 mm
Largeur	229 mm
Hauteur	87 mm
Poids du produit	0,114 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistant au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04

Packing Units

3		
Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	108 g	
Hauteur de l'emballage 1	5 cm	
Largeur de l'emballage 1	8,7 cm	
Longueur de l'emballage 1	23 cm	

Garantie contractuelle

0 "	40
Garantie	18 mois
04.4	10 111010