Fiche technique du produit

Spécifications



Exiway - Jeu de 5 Pictos de rechange Spot Smartbeam

OVA53234

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Exiway
Type de produit ou équipement	Pictogramme
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'éclairage

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Exiway Exiway Smartbeam signal de sortie de secours
Destination du produit	luminaire
Forme	ISO
Distance de visibilité	20 m
Quantité par lot	Lot de 4
Marquage	Homme fuite vers le bas Homme fuite vers le haut Homme fuite vers la gauche Homme fuite vers la droite
Hauteur	130 mm
Largeur	240 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	12 cm
Largeur de l'emballage 1	0,3 cm
Longueur de l'emballage 1	27 cm
Poids de l'emballage (Kg)	72 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	15 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,950 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**

Use Again

Réemballer et réusiner

Batterie amovible	**Oui**
Reprise	**Oui**

Fiche technique du produit

OVA53234

Image of product / Alternate images

Alternative

Fiche technique du produit

OVA53234









Fiche technique du produit

OVA53234