

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Pyros - Batterie NICD - 4,8 V - 1,7 Ah pour bloc évacuation incandescent

OVA58982

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Gamme                         | Pyros     |
| Type de produit ou équipement | Batterie  |
| Application de l'appareil     | Éclairage |
| Nombre de cellules            | 4         |
| Type de corps                 | Scellé    |

### Complémentaires

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme | Exiway Exiway Easyled bloc autonome d'éclairage de secours |
| Capacité de batterie   | 1,7 Ah à 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)                     |
| Taille de la batterie  | KRMT 23/43                                                 |
| Hauteur                | 33 mm                                                      |
| Longueur               | 170 mm                                                     |
| Largeur                | 23 mm                                                      |
| Diamètre               | 23 mm                                                      |
| Poids Net              | 205 g                                                      |

### Environnement

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -10...50 °C |
|------------------------------------------------|-------------|

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 3,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 17,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 188,000 g |
| Type d'emballage 2             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 30        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 5,939 kg  |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 3             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 480        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 45,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 107,024 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

| 🗑️ Matières et Substances     |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Non                      |
| Emballage sans plastique      | Non                      |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a> |

### Use Again

| 🔄 Réemballer et réusiner |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterie amovible        | Non                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Reprise                  | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Label DEEE               |  Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |