

# Fiche produit Caractéristiques

# PRA16213

# Pragma - porte opaque - pour coffret 2 x 13 modules



#### Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou équipement	Porte
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires pour coffret

#### Complémentaires

Complementalies	
Installation du coffret	Encastré En saillie
Numéro de clé	Nombre à indiquer
Type de face avant	Opaque
Sens d'ouverture de la porte	Droit ou gauche
Nombre de rangées horizontales	2
Pas de 9 mm	26
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	26
Installation description	Montage en surface Montage encastré
Matière du coffret	Techno plastique
Largeur	336 mm
Hauteur	450 mm
Profondeur	20 mm
Couleur	Blanc (RAL 9016)

#### Environnement

Tenue au feu	750 °C
Degré de protection IP	IP40
Tenue aux chocs IK	IK09
Température ambiante de fonctionnement	-2560 °C
Température ambiante de stockage	-2560 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	850 g	
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	42 cm	
Longueur de l'emballage 1	52 cm	
Type d'emballage 2	P12	

Nb produits dans l'emballage 2	72	
Poids de l'emballage 2	80 kg	
Hauteur de l'emballage 2	120 cm	
Largeur de l'emballage 2	80 cm	
Longueur de l'emballage 2	120 cm	

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>™</b> Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie 18 mois
------------------