


### Fiche produit Caractéristiques

## PRA90003

# Pragma - kit d'associat. Extér. Pour coffret 24 mod. Saillie/d'interface



Principales	
Gamme de produits	Pragma
Type de produit ou équipement	Kit d'association
Catégorie d'accessoire /	Accessoire d'installation

#### Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de modules de 18 mm par rangée	24
Matière du coffret	Métal

#### Emballage

Litibaliage	
Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3,766 kg
Hauteur de l'emballage 1	2,5 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	120 cm
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	99
Poids de l'emballage 2	385,23 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	100 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

#### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>₫</b> Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document peut être r'laptitude ou la fabilité pour des produits pour des applications trialisation spécifiques et n'est pas describré à sous déterminer l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document insegnateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et apprient et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie 18 mois