Resi9 - épanouisseur 18 modules



R9H18540

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Épanouisseur	
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de goulotte	
Compatibilité de gamme	Opale enveloppe Resi9 enveloppe	
Système d'installation de câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques	
Nombre de modules 18 mm par rangée	18	
Destination du produit	Pour le sol Pour le plafond	
Normes	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100	

Complémentaires

Matière	Plastique satin	
Tenue au feu	750 °C conforme à EN/IEC 60695-2-11	
Quantité par lot	Lot de 1	
Degré de protection IP	IP40 se conformer à EN/IEC 60529	
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262 IK08 se conformer à EN 50102	
Profondeur	160 mm	
Hauteur	220 mm	
Largeur	476 mm	
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)	

Environnement

Température de l'air ambiant en -15...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	16,000 cm
Largeur de l'emballage 1	23,000 cm
Longueur de l'emballage 1	48,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	787,900 g

Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	24
Hauteur de l'emballage 2	81,000 cm
Largeur de l'emballage 2	80,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	30,912 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois



Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

∅ Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	4
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACh	<u>Déclaration REACh</u>
Statut sur la présence d'halogène	Product contains halogen above thresholds

Use Again

○ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui