Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony - module protection varistance+DEL - pour RXG et RSB - 110V/230VACDC

RZM021FP

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony Electromechanical Relays
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de protection
Type de produit ou équipement	Module de protection
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Varistance + LED vert
Compatibilité produit	Embase RSZ (1 F/O) Embase RSZ (2 "O/F") Embase RGZ (1 F/O) Embase RGZ (2 "O/F")
Destination du produit	RSB relais
[Uc] tension circuit de commande	110...230 V CA/CC
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

Poids Net	0,005 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,000 cm
Largeur de l'emballage 1	1,400 cm
Longueur de l'emballage 1	3,500 cm
Poids de l'emballage (Kg)	2,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	1,700 cm
Largeur de l'emballage 2	6,000 cm
Longueur de l'emballage 2	8,500 cm
Poids de l'emballage 2	24,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	1500
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Poids de l'emballage 3	4,055 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale

Empreinte carbone du cycle de vie total	**0.9 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	**0.1 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	**0.8 kg CO2 eq.**
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	**0 kg CO2 eq.**
Profil environnemental	**Profil environnemental du Produit**

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Potentiel de recyclabilité, en %	**6**
Profil de circularité	**Pas d'opérations particulières de recyclage requises**
Reprise	**Oui**

Schémas de raccordement

Schéma de câblage




Image of product / Alternate images

Alternative





Fiche technique du produit

RZM021FP





Fiche technique du produit

RZM021FP





Image of product in real life situation

