

## Fiche produit Caractéristiques

# S465666

# "Obturateur griffes anthracite"



## **Principales**

•	
Gamme de produits	Ovalis
Type de produit ou équipement	Capot d'obstruction
Présentation du produit	Produit complet
Couleur	Anthracite
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	10 pièces
Vente par quantité indivisible	1

#### Complémentaires

Encastré
Avec griffes
Brillant
Plastique anti-UV: façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
71 mm
71 mm
42,7 mm
26,7 mm
0,026 kg

### Environnement

Température ambiante de stockage	-550 °C
Température ambiante de fonctionnement	535 °C
Normes	EN 60669-1 2006/95/EEC
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Alcool Huile Pétrole Décolorant Savon liquide Résistant aux UV

#### Offer Sustainability

Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	

Information sur les exemptions RoHS	<mark>d</mark> Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	

## Garantie contractuelle

Garantie 18 months	
--------------------	--