

Fiche produit Caractéristiques

S520410

Odace, prise double RJ45 Blanc, sans connecteur (empreinte Infraplus)





Principales	
Gamme de produits	Odace
Type de produit ou équipement	Plaque centrale
Présentation du produit	Plaque avec support de fixation plastique
Type d'emballage	Capot de protection
Quantité du lot	Lot de 5

Complémentaires

Complementaires		
Montage du système d'installation	Pose encastrée	
Destination du produit	Connecteur RJ45	
Mode de fixation	Par kit de griffes Par vis	
Couleur	Blanc (RAL 9003)	
Finition de la surface	Brillant	
Accessoires associés	Connecteur Actassi s-one Infraplus	
Nombre de prises d'alimentation	2	
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1	
Matériau	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centre plate PBT (polybutylene terephthalate) GF30: support frame	
Hauteur	71 mm	
Largeur	71 mm	
Profondeur	34,2 mm	
Profondeur d'encastrement	18,2 mm	
Poids du produit	0,027 kg	
Résistance aux agents chimiques	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane	

Environnement

Température ambiante de stockage	-550 °C
Température ambiante de fonctionnement	545 °C
Tenue aux chocs (IK)	IK04
Santé et problèmes environnementaux	Halogen free

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	32 g	
Hauteur de l'emballage 1	3,7 cm	
Largeur de l'emballage 1	7,4 cm	
Longueur de l'emballage 1	7,4 cm	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit	

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois