

### Fiche produit Caractéristiques

## TSXCDP1001

# Modicon - câble préformé - 10 m - pour servomoteur Modicon Premium PLC



## Principales Gamme de pr

Gamme de produits	Modicon Premium
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Câble préformé
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Servo variateur Automate Modicon Premium

#### Complémentaires

Complementalics	
Accessoires associés	TSXCTY2A
	TSXCFY21
	TSXCTY2C
	TSXCCY1128
	TSXCTY4A
	TSXCFY11
Longueur de câble	10 m
Raccordement électrique	1 connecteur isolé HE10, 20 voies pour côté du module
	Extrémité libre avec 4 câbles volants à code de couleurs pour côté PLC
Section du fil	0,324 mm²
Jauge AWG	AWG 22
Poids du produit	1,21 kg

#### Emballage

Nombre d'unité par paquet  1 Poids de l'emballage (Kg)  1,476 kg  Hauteur de l'emballage 1  6 cm  Largeur de l'emballage 1  23 cm  Longueur de l'emballage 1  23 cm	Type d'emballage 1	PCE	
Hauteur de l'emballage 1 6 cm Largeur de l'emballage 1 23 cm	Nombre d'unité par paquet	1	
Largeur de l'emballage 1 23 cm	Poids de l'emballage (Kg)	1,476 kg	
	Hauteur de l'emballage 1	6 cm	
Longueur de l'emballage 1 23 cm	Largeur de l'emballage 1	23 cm	
Longuota do Formanago F	Longueur de l'emballage 1	23 cm	

#### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<b>ਔ</b> Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

#### Garantie contractuelle

Cararitie Contractions		
Garantie	18 mois	