

Fiche produit Caractéristiques

TSXESPP3003

Preventa - Pacdrive 3 encoder splitt er cable 3 metr



Principales Gamme de produits Automatisme de sécurité Preventa Type d'accessoires / Câble de raccordement pièces séparées Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Destination Module de contrôle de la vitesse sécurisé d'accessoire / de pièce Lexium 62

Lexium 32

Complémentaires

Accessoires associés	Servo variateur	
7.00000000 0.000000	XPSMCMENO	
	PacDrive 3	
Longueur de câble	3 m	
Raccordement électrique	Connecteur: mâle RJ45, droit pour commande Lexium 62	
	Connecteur: mâle RJ45, droit pour commande Luxium 32	
	Connecteur: mâle RJ45, droit pour XPSMCMEN0	
Catégorie de réseau de communication	5e	
Type de câble	Câble à paires blindées torsadées câble: rouge	
	Câble à paires blindées torsadées câble: vert	
Poids du produit	0,45 kg	

détachée

Emballage

Litibaliage		
Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	294 g	
Hauteur de l'emballage 1	4 cm	
Largeur de l'emballage 1	23 cm	
Longueur de l'emballage 1	24 cm	
Type d'emballage 2	S02	
Nb produits dans l'emballage 2	7	
Poids de l'emballage 2	2,43 kg	
Hauteur de l'emballage 2	15 cm	
Largeur de l'emballage 2	30 cm	
Longueur de l'emballage 2	40 cm	

Durabilité de l'offre

₫ Déclaration REACh
Oui
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Oui
Oui

Jan 28, 2021

Information sur les exemptions RoHS	ਔ Oui	
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine	
Garantie contractuelle		
Garantie	18 mois	