

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Infraplus-MP - Acc. jumelage

VDI8810JL

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Gamme                  | Infraplus              |
| Produit                | Dispositif de jumelage |
| Destination du produit | Connecteur RJ45        |

### Complémentaires

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Compatibilité produit | Prise RJ11 |
| Matière               | ABS/PC     |
| Largeur               | 45 mm      |
| Hauteur               | 45 mm      |
| Profondeur            | 24 mm      |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 2,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 4,200 cm  |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 2,000 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 3,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 7,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 13,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 22,000 g  |
| Type d'emballage 3             | S03       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 1000      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 2,640 kg  |

### Garantie contractuelle

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| 🌱 Empreinte environnementale                                 |                                                   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Empreinte carbone du cycle de vie total                      | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]       | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]           | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]            | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | 0.1 kg CO2 eq.                                    |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]        | 0 kg CO2 eq.                                      |
| Profil environnemental                                       | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a> |

Use Better

| 📦 Matières et Substances          |                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé     | Non                                                                 |
| Emballage sans plastique          | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS                 | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |
| Statut sur la présence d'halogène | Produit sans halogènes                                              |
| sans PVC                          | Oui                                                                 |

Use Again

| ♻️ Réemballer et réusiner        |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Potentiel de recyclabilité, en % | 7                                                    |
| Profil de circularité            | Pas d'opérations particulières de recyclage requises |
| Reprise                          | Oui                                                  |