

Fiche produit Caractéristiques

VW3A3618

Altivar - carte communication - option canopen sub-D9 - pour ATV32/Lexium 32



Principales

Gamme de produits	Altivar
Type de produit ou équipement	Module de communication

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altivar Process ATV600	
	Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos	
	Altivar 32	
	Altivar Machine ATV320	
	Lexium 32	
	Altivar Process Modular	
	Altivar Process ATV900	
Conformité	Lexium 32	
Protocole de communication	CANopen, CANmotion	
Raccordement électrique	1 connecteur mâle SUB-D 9, CANopen, CANmotion	

Emballage

•		
Poids de l'emballage (Kg)	0,063 kg	
Hauteur de l'emballage 1	0,400 dm	
Largeur de l'emballage 1	0,900 dm	
Longueur de l'emballage 1	0,650 dm	

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	₫ Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	ਊ Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

|--|