

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Altivar - résistance de freinage - 100ohm - 32W - pour variateur de vitesse

VW3A7723

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit       | Altivar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Compatibilité de gamme | Altivar 12<br>Altivar 312<br>Altivar 312 Solar<br>Easy Altivar 310<br>Easy Altivar 310L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Compatibilité produit  | Variateur de vitesse ATV310 à 1,5 kW<br>Variateur de vitesse ATV310 à 2,2 kW<br>ATV12H018M2<br>ATV12H018M3<br>ATV12H037M2<br>ATV12H037M3<br>ATV12H055M2<br>ATV12H075M2<br>ATV12H075M3<br>ATV12HU15M2<br>ATV12HU15M3<br>ATV12P037M2<br>ATV12P037M3<br>ATV12P055M2<br>ATV12P075M2<br>ATV12P075M3<br>ATV12PU15M3<br>ATV312H018M2<br>ATV312H018M3<br>ATV312H037M2<br>ATV312H037M3<br>ATV312H037N4<br>ATV312H055M2<br>ATV312H055M3<br>ATV312H055N4<br>ATV312H075M2<br>ATV312H075M3<br>ATV312H075N4<br>ATV312HU11M2<br>ATV312HU11M3<br>ATV312HU11N4<br>ATV312HU15M2<br>ATV312HU15M3<br>ATV312HU15N4<br>ATV312HU22N4<br>ATV312H075S6<br>ATV312HU15S6<br>ATV312HU22S6<br>Variateur de vitesse ATV310L à 0,75 kW<br>Variateur de vitesse ATV310L à 1,5 kW<br>Variateur de vitesse ATV310L à 2,2 kW<br>Variateur de vitesse ATV310L à 3,0 kW<br>Variateur de vitesse ATV310L à 4,0 kW<br>Variateur de vitesse ATV310L à 5,5 kW |
| Valeur ohmique         | 100 Ohm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Complémentaires

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Puissance moyenne disponible | 28 W à 50 °C<br>32 W à 40 °C |
|------------------------------|------------------------------|

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|            |          |
|------------|----------|
| Largeur    | 60 mm    |
| Hauteur    | 170 mm   |
| Profondeur | 30 mm    |
| Poids Net  | 0,605 kg |

## Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nombre d'unité par paquet      | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,500 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 17,500 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 23,500 cm |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 667,000 g |
| Type d'emballage 2             | S04       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 12        |
| Hauteur de l'emballage 2       | 30,000 cm |
| Largeur de l'emballage 2       | 40,000 cm |
| Longueur de l'emballage 2      | 60,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 9,323 kg  |
| Type d'emballage 3             | P06       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 48        |
| Hauteur de l'emballage 3       | 75,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 60,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 80,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 40,500 kg |

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

### Use Better


|  <b>Matières et Substances</b> |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé                                                                                   | Non                                                           |
| Emballage sans plastique                                                                                        | Non                                                           |
| Numéro SCIP                                                                                                     | 735ea399-2868-47fa-83de-4130bb0137d4                          |
| Directive UE RoHS                                                                                               | <a href="#">Conforme</a>                                      |
| Règlementation REACH                                                                                            | <a href="#">Référence contenant des SVHC au-delà du seuil</a> |

### Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Reprise                                                                                                         | Oui |

Encombrements

Dimensions



Montage et périmètre de sécurité

Dégagement

