Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - câble pour liaison série Modbus - 2xRJ45 - câble 1m

VW3A8306R10

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de racordement
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de connexion
Compatibilité produit	VW3A8306TF010 TSXCUSB485 TWDNADK70P Bloc de distribution Modbus LU9GC3 VW3A8306TF03
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Borne ou port réseau Modbus Coffret de distribution en T Modbus Bloc de distribution Modbus LU9GC3
Compatibilité de gamme	Altivar 61Q Altistart 22 Altistart 48 Altivar 71 Altivar Process ATV900 Altivar Easy 310 Altivar 31C Lexium 32i Altivar Process ATV600 Altivar 212 Altivar 21 Altivar Easy 610 Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos Altivar 32 Altivar 312 Lexium SD3 Altivar 71Q Preventa XPS MF Modicon LMC058 Modicon M258 Altivar 31 Modicon M238 Altivar 61 Altivar 12 Zelio Logic Altivar Machine ATV320
Longueur de câble	1 m
Raccordement électrique	2 connecteurs mâles - RJ45

Complémentaires

Poids Net	0,06 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	1,600 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 1	12,000 cm
Longueur de l'emballage 1	12,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	51,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	3,720 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	480
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	38,684 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**