
Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - kit de conformité CEM - pour variateur de vitesse ATV12

VW3A9524

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar 12 Altivar Machine ATV320
Type d'accessoires / pièces séparées	Kits de conformité CEM
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage et de fixation
Compatibilité produit	ATV12H075F1 ATV12HU15M2 ATV12HU15M3 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV12PU15M3 ATV12PU22M3 ATV320…C variateur de vitesse 1,1 kW moteur, 200...240 V triphasé ATV320…C variateur de vitesse 1,5 kW moteur, 200...240 V triphasé ATV320…C variateur de vitesse 2,2 kW moteur, 200...240 V triphasé ATV320…C variateur de vitesse 0,75 kW moteur, 525...600 V triphasé ATV320…C variateur de vitesse 1,5 kW moteur, 525...600 V triphasé ATV320…C variateur de vitesse 1,1 kW moteur, 200...240 V monophasé ATV320…C variateur de vitesse 1,5 kW moteur, 200...240 V monophasé ATV320…C variateur de vitesse 2,2 kW moteur, 200...240 V monophasé ATV320…C variateur de vitesse 0,37 kW moteur, 380…500 V triphasé ATV320…C variateur de vitesse 0,55 kW moteur, 380…500 V triphasé ATV320…C variateur de vitesse 0,75 kW moteur, 380…500 V triphasé ATV320…C variateur de vitesse 1,1 kW moteur, 380…500 V triphasé ATV320…C variateur de vitesse 1,5 kW moteur, 380…500 V triphasé
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Variateur de vitesse

Complémentaires

Composition du kit	colliers de fixation plaque CEM vis
Poids Net	0,19 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,5 cm
Largeur de l'emballage 1	17,0 cm
Longueur de l'emballage 1	23,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	239,0 g
Type d'emballage 2	S06
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	75,0 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 2	60,0 cm
Longueur de l'emballage 2	80,0 cm
Poids de l'emballage 2	24,95 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**