Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - kit de conformité CEM - pour variateur de vitesse ATV320 - taille 1à3

VW3A9535

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Altivar Machine ATV320
Type d'accessoires / pièces séparées	Kits de conformité CEM
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage et de fixation
Compatibilité produit	ATV320...W/ATV320...WS variateur de vitesse 0,18 kW moteur, 200...240 V monophasé ATV320...W/ATV320...WS variateur de vitesse 0,37 kW moteur, 200...240 V monophasé ATV320...W/ATV320...WS variateur de vitesse 0,55 kW moteur, 200...240 V monophasé ATV320...W/ATV320...WS variateur de vitesse 0,75 kW moteur, 200...240 V monophasé ATV320...W/ATV320...WS variateur de vitesse 1,1 kW moteur, 200...240 V monophasé ATV320...W/ATV320...WS variateur de vitesse 1,5 kW moteur, 200...240 V monophasé ATV320...W/ATV320...WS variateur de vitesse 2,2 kW moteur, 200...240 V monophasé ATV320...W/ATV320...WS variateur de vitesse 0,37 kW moteur, 380…500 V triphasé ATV320...W/ATV320...WS variateur de vitesse 0,55 kW moteur, 380…500 V triphasé ATV320...W/ATV320...WS variateur de vitesse 0,75 kW moteur, 380…500 V triphasé ATV320...W/ATV320...WS variateur de vitesse 1,1 kW moteur, 380…500 V triphasé ATV320...W/ATV320...WS variateur de vitesse 1,5 kW moteur, 380…500 V triphasé ATV320...W/ATV320...WS variateur de vitesse 2,2 kW moteur, 380…500 V triphasé ATV320...W/ATV320...WS variateur de vitesse 3 kW moteur, 380…500 V triphasé ATV320...W/ATV320...WS variateur de vitesse 4 kW moteur, 380…500 V triphasé

Complémentaires

Composition du kit	colliers de fixation plaque CEM vis
Poids Net	0,32 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	16,700 cm
Longueur de l'emballage 1	23,100 cm
Poids de l'emballage (Kg)	270,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,657 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	56
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	24,472 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**