

## Fiche produit Caractéristiques

## VW3A9706

# Wall Mounting Housing Metal Kit S5 Wall Mounting Housing Metal Kit





Gamme de produits	Altivar
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de protection
Type d'accessoires / pièces séparées	Kit de protection IP21
Conformité	Variateur de vitesse ATV630 moteur à 37 kW 500 à 690 V
	Variateur de vitesse ATV630 moteur à 45 kW 500 à 690 V
	Variateur de vitesse ATV630 moteur à 55 kW 500 à 690 V
	Variateur de vitesse ATV630 moteur à 75 kW 500 à 690 V
	Variateur de vitesse ATV630 moteur à 90 kW 500 à 690 V
	Variateur de vitesse ATV930 moteur à 37 kW 500 à 690 V
	Variateur de vitesse ATV930 moteur à 45 kW 500 à 690 V
	Variateur de vitesse ATV930 moteur à 55 kW 500 à



690 V

Variateur de vitesse ATV930 moteur à 75 kW 500 à

Variateur de vitesse ATV930 moteur à 90 kW 500 à 690 V

Destination d'accessoire / de pièce détachée

Compatibilité de gamme Altivar Process ATV900

Variateur de vitesse

Altivar Process ATV600

#### Complémentaires

Composition du kit	Accessoires de fixation
	Notice d'installation
	Toute partie mécanique y compris plaque pré-découpée pour fixation presse-
	étoupe

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	4,349 kg	
Hauteur de l'emballage 1	38,800 cm	
Largeur de l'emballage 1	31,400 cm	
Longueur de l'emballage 1	36,400 cm	

### Durabilité de l'offre

☑ Déclaration REACh
Oui
Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Oui
<b>ਔ</b> Oui
☐ Déclaration RoHS Pour La Chine

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document peut être r'alptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications un lisaient spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Le présent document insequent déterminer l'alptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications proprier sous soprones les propriers et rester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie 18 mois