

Fiche produit Caractéristiques

VW3A99ACA12 Kit of Inlet-Outlet Air Ducts



Principales

•	
Gamme de produit	Altivar Process Modular
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Type d'accessoires / pièces séparées	Support de goulotte
Conformité	Module d'alimentation APM
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Architecture single drive
Hauteur	370,0 mm
Largeur	330,0 mm
Profondeur	680,0 mm

Complémentaires

Degré de protection	UL type 12	
Application de l'appareil	Intégration de 1armoire	
Composition du kit	1 conduit d'air supérieur	
Poids du produit	4,0 kg	

Environnement

Degré de protection (IP)	IP54

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nb produits dans l'emballage 1	1	
Hauteur de l'emballage 1	40,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	35 cm	
Longueur de l'emballage 1	69,5 cm	
Poids de l'emballage 1	5,586 kg	
Type d'emballage 2	P12	
Nb produits dans l'emballage 2	6	
Hauteur de l'emballage 2	75 cm	
Largeur de l'emballage 2	80 cm	
Longueur de l'emballage 2	120 cm	
Poids de l'emballage 2	45,52 kg	

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	₫ Oui

Garantie 18 mois