Fiche technique du produit

Spécifications



Altivar - câble CANopen - 2xRJ45 - câble 0,3m

VW3CANCARR03

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	CANopen
Compatibilité de gamme	CANopen Altivar Process ATV900 Altivar 71 Modicon LMC058 Altivar 31C Modicon M238 Altivar 32 Altivar Machine ATV320 Lexium SD3 Altivar Process ATV600 Altivar 31 Lexium 28 Modicon M258 Altivar Machine ATV340 à l'exception des variateurs Sercos Magelis XBT GC, GT/GK avec contrôle Altivar 312
Type de bus	CANopen
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble de connexion
Type de produit ou équipement	Câble CANopen
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Bus CANopen

Complémentaires

Longueur de câble	0,3 m
Raccordement électrique	2 connecteurs
Type de connecteur	2 RJ45
Poids Net	0,05 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	2,000 cm
Largeur de l'emballage 1	12,000 cm
Longueur de l'emballage 1	20,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	26,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,209 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	480
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	26,684 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Non**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**