

# Fiche produit Caractéristiques

# VW3E1143R300

cable moteur sh a lxm, m2 3, 1,5mm2, ul,





### **Principales**

Gamme de produit	PacDrive 3
Type de produit ou équipement	Câble

## Complémentaires

Complementalies	
Compatibilité de gamme	Lexium 52 Lexium 62 Lexium STS
Conformité	LXM 62 servo variateur LXM 52 servo variateur SH3055.P SH3070.P/M SH3100.P/M SH31401M MH3070.P MH3070.P
Type de connecteur	M23
Matière	Métal
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Capteur de température Alimentation puissance Frein de maintien
Section de câble	1,5 mm²
Longueur de câble	30 m
Poids du produit	7,542 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	11,000 cm
Largeur de l'emballage 1	38,000 cm
Longueur de l'emballage 1	39,000 cm
Poids de l'emballage 1	7,040 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	2
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	14,730 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	8

Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	70,920 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	d Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

#### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois