

## Fiche produit Caractéristiques

# VW3L10100N2

Lexium - Lxm acc-set parenth., pass. cable 2 pcs.



Principales	
Gamme de produits	Moteur Lexium intégré
Type de produit ou équipement	Câble d'entrée pour signaux et le
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour entraînements intégrés
Quantité du lot	Lot de 2

#### Complémentaires

Entrée de câble	4 plaques de protection de câble sur chaque insert
Diamètre extérieur du câble	39 mm
Composition du kit	2 inserts avec entrées de câble
Poids du produit	0,046 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	46 g	
Hauteur de l'emballage 1	3 cm	
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm	
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm	
Type d'emballage 2	S01	
Nb produits dans l'emballage 2	25	
Poids de l'emballage 2	1,348 kg	
Hauteur de l'emballage 2	15 cm	
Largeur de l'emballage 2	15 cm	
Longueur de l'emballage 2	40 cm	

#### Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	
Information sur les exemptions RoHS	<b>₽</b> Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Sans PVC	Oui	

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unisiateur spécifiques et n'est pas describériné à seu réglisée pour déterminer l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application de régliser sous soprier responsabilité, l'analyse de n'isnanse de niques complète et appriert et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie 18 mois