


Fiche produit Caractéristiques

VW3L1F001N01

Lexium - connecteur industriel - pour CANopen



Principales	
Type de produit ou équipement	Prise connecteur industriel pour CANopen
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour variateur intégré Lexium

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Lexium ILA Lexium ILE Lexium ILS	
Interface de communication	CANopen	
Composition du kit	2 connecteurs M12	
Poids du produit	0,221 kg	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	221 g	
Hauteur de l'emballage 1	10 cm	
Largeur de l'emballage 1	16 cm	
Longueur de l'emballage 1	21,5 cm	
Type d'emballage 2	S03	
Nb produits dans l'emballage 2	8	
Poids de l'emballage 2	2,246 kg	
Hauteur de l'emballage 2	30 cm	
Largeur de l'emballage 2	30 cm	
Longueur de l'emballage 2	40 cm	

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	⊡ Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Sans PVC	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être réfirent l'aptitude ou la fabilité de ces produits pour des applications unitisatures présifiques et n'est pas destériné à se autre l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être utilisé pour déreminer l'application ou utilisation spécifique.
Le présent document ne peut être l'application ou utilisation spécifique.
L'analyse de n'analyse de la régistre responsabilité, l'analyse de niques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le présent document.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Garantie 18 mois