Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - Lxm acc-cablage, aliment., ethercat, 3m

VW3L2E001R30

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Kit de pré-câblage des câbles pour les réseaux et l'alimentation de puissance
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour variateurs avec connecteurs circuit imprimé pour interface d'alim/bus
Longueur de câble	3 m
Informations complémentaires	Avec entrée de câble intégrée avec réducteur de tension

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Lexium ILA Lexium ILS Lexium ILE
Interface de communication	EtherCAT
Raccordement électrique	Connecteur carte de circuit imprimé pour variateur 1 connecteur RJ45 pour bus de terrain Embout de câble ouvert SUB-D 9 pour alimentation
Poids Net	0,596 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	24 cm
Longueur de l'emballage 1	24 cm
Poids de l'emballage (Kg)	596 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	6,673 kg
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	10
Hauteur de l'emballage 3	30 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm
Poids de l'emballage 3	11,252 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Directive UE RoHS	**Conforme**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**
sans PVC	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**