

Fiche produit Caractéristiques

VW3L40210

Lexium - Lxm acc-set de parenthese, 2xi/o, 1xsto



Principales	
Gamme de produits	Moteur Lexium intégré
Type de produit ou équipement	Insert pour l'interface de communication
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour entraînements

Complémentaires

Complementaires	
Raccordement électrique	1 connecteur mâle M8 4 broches pour pour connexion de signaux de désactivation de couple sûr 2 connecteurs femelles M8 3 broches pour pour connexion de 2 signaux d'E/S
Composition du kit	1 insert avec connecteurs 1 insert d'étanchéité
Type d'entrée/sortie	2 signaux E/S + 1 signal STO
Poids du produit	0,036 kg

Emballage

Linbanage		
Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	36 g	
Hauteur de l'emballage 1	4 cm	
Largeur de l'emballage 1	5,2 cm	
Longueur de l'emballage 1	9 cm	
Type d'emballage 2	S01	
Nb produits dans l'emballage 2	30	
Poids de l'emballage 2	1,242 kg	
Hauteur de l'emballage 2	15 cm	
Largeur de l'emballage 2	15 cm	
Longueur de l'emballage 2	40 cm	

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	© Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Sans PVC	Oui
Inn 20, 2024	

Garantie 18 mois