


Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - Couverture, kit moteur ip67 pour bmh070

VW3M2301

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Lexium
Type d'accessoires / pièces séparées	Kit
Type de produit ou équipement	Capot de tonneau
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Kit de conformité
Compatibilité de gamme	PacDrive 3 Lexium 32 Altivar 32 Altivar Machine ATV320

Complémentaires

Compatibilité produit	BMH servo moteur (taille de bride: 70 mm) BMP moteur synchrone (taille de bride: 70 mm) BSH servo moteur (taille de bride: 70 mm) , matériel version RS02 MH3 servo moteur
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Pour conformité IP67
Poids Net	0,1 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	11,000 cm
Largeur de l'emballage 1	17,000 cm
Longueur de l'emballage 1	24,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	202,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	60,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,660 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	20
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	14,640 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui

Use Again

Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui