

Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - contrôleur frein de parking - 24Vcc - 50W - IP20

VW3M3103

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Contrôleur de frein de maintien
Compatibilité de gamme	Lexium 28 Lexium 05
Support de montage	55 mm rail DIN symétrique
Tension d'alimentation	24 V
Type de circuit d'alimentation	CC

Complémentaires

Limite de tension d'alimentation	19,2...30 V
Courant d'entrée	0,5 A + courant nominal de freinage
Puissance consommée max	50 W
Tension de sortie	17...19 V CC 23...25 V CC avant réduction de puissance
Courant de freinage maximal	1,6 A
Temps avant réduction de tension	1000 ms
Poids Net	0,6 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	17,500 cm
Longueur de l'emballage 1	24,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	289,000 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	4,595 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	75,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 cm
Poids de l'emballage 3	26,380 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

📦 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
sans PVC	Oui

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	Oui