Fiche technique du produit

Spécifications



Lexium - Câble de puissance pour servomoteur - longueur 5m

VW3M5100R50

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Lexium 32
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Type d'accessoires / pièces séparées	Câble puissance
Type de produit ou équipement	Câble de puissance
Destination d'accessoire / de pièce détachée	De moteur asservi à servomoteur
Composition du câble	4 x 1,0 mm² + 2 x 0,75 mm²

Complémentaires

Raccordement électrique	1 connecteur ytech 12 broche(s)
Compatibilité de gamme	Lexium 32
Longueur de câble	5 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	5,0 cm
Largeur de l'emballage 1	30,0 cm
Longueur de l'emballage 1	43,0 cm
Poids de l'emballage (Kg)	300,0 g
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	2,26 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	20
Hauteur de l'emballage 3	60 cm
Largeur de l'emballage 3	60 cm
Longueur de l'emballage 3	80 cm
Poids de l'emballage 3	17,54 kg

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Non**
Règlementation REACh	**Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**