# Fiche technique du produit

Spécifications



## CONNECTEUR KIT M40, 6 A 1 0MM2 CAB.PUISS

VW3M8218

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Gamme de produit** | Lexium |
| **Catégorie d'accessoire / de pièce détachée** | Accessoires de raccordement |
| **Type de produit ou équipement** | Connecteur |
| **Type de connecteur** | M40 |
| **Application de l'appareil** | Pour créer des cordons de puissance |
| **Section de câble** | 10 mm²<br>6 mm² |
| **Compatibilité de gamme** | Lexium 05<br>Lexium 15<br>Lexium 32 |
| **Compatibilité produit** | BMH<br>BSH |
| **Destination d'accessoire / de pièce détachée** | Servo moteur |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Quantité par lot** | Lot de 5 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 15 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 13,5 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 18,5 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 2,203 kg |
| **Type d'emballage 2** | S03 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 5 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 30 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 30 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 40 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 11,728 kg |
| **Type d'emballage 3** | S04 |
| **Nb produits dans l'emballage 3** | 5 |
| **Hauteur de l'emballage 3** | 30 cm |
| **Largeur de l'emballage 3** | 40 cm |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

| | |
|---|---|
| **Longueur de l'emballage 3** | 60 cm |
| **Poids de l'emballage 3** | 11,842 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Use Better

#### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Oui** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |
| sans PVC | **Oui** |

### Use Again

#### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Reprise | **Oui** |