

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Lexium - 4 ponts pour boîtier rep. esm

VW3M8820

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                              |                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Gamme de produit                             | Lexium<br>Altivar                                           |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée   | Accessoires de raccordement                                 |
| Type de produit ou équipement                | Connecteur débrochable                                      |
| Application de l'appareil                    | Pour connecter une unité de distribution eSM complémentaire |
| Composition du kit                           | connecteur avec pont de câblage                             |
| Compatibilité de gamme                       | Altivar Process ATV900<br>Lexium 32                         |
| Compatibilité produit                        | LXM32<br>ATV930<br>ATV950                                   |
| Destination d'accessoire / de pièce détachée | Module de sécurité eSM                                      |

### Complémentaires

|                  |          |
|------------------|----------|
| Quantité par lot | Lot de 4 |
|------------------|----------|

### Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nombre d'unité par paquet      | 1      |
| Hauteur de l'emballage 1       | 2 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 4,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 8 cm   |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 16 g   |
| Type d'emballage 2             | S01    |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 6      |
| Hauteur de l'emballage 2       | 15 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 15 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 40 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 513 g  |
| Type d'emballage 3             | S04    |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 18     |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm  |
| Largeur de l'emballage 3       | 40 cm  |
| Longueur de l'emballage 3      | 60 cm  |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Poids de l'emballage 3 | 1,912 kg |
|------------------------|----------|

## Garantie contractuelle

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (en mois) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées](#) >

### Use Better

| <b>Matières et Substances</b> |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Emballage avec carton recyclé | Oui                                                                 |
| Emballage sans plastique      | Non                                                                 |
| Directive UE RoHS             | <a href="#">Conforme</a>                                            |
| Règlementation REACH          | <a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a> |
| sans PVC                      | Oui                                                                 |

### Use Again

| <b>Réemballer et réusiner</b> |     |
|-------------------------------|-----|
| Reprise                       | Oui |