


Fiche technique du produit

Spécifications



VENTILATEUR 200V-400V SA DC24V

VZ3V32A100

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type d'accessoires / pièces séparées	Kit ventilateur
Type de produit ou équipement	Ventilateur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de refroidissement

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Altivar 32 Altivar 320
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Variateur de vitesse
Composition du kit	Ventilateur Support de montage Notice d'installation
Compatibilité produit	Variateur de vitesse ATV32 à 0,18 kW, 200...240 V monophasé Variateur de vitesse ATV32 à 0,37 kW, 200...240 V monophasé Variateur de vitesse ATV32 à 0,55 kW, 200...240 V monophasé Variateur de vitesse ATV32 à 0,75 kW, 200...240 V monophasé Variateur de vitesse ATV32 à 0,37 kW, 380...500 V triphasé Variateur de vitesse ATV32 à 0,55 kW, 380...500 V triphasé Variateur de vitesse ATV32 à 0,75 kW, 380...500 V triphasé Variateur de vitesse ATV32 à 1,1 kW, 380...500 V triphasé Variateur de vitesse ATV32 à 1,5 kW, 380...500 V triphasé Variateur de vitesse ATV320...B à 0,18 kW, 200...240 V monophasé Variateur de vitesse ATV320...B à 0,37 kW, 200...240 V monophasé Variateur de vitesse ATV320...B à 0,55 kW, 200...240 V monophasé Variateur de vitesse ATV320...B à 0,75 kW, 200...240 V monophasé Variateur de vitesse ATV320...B à 0,37 kW, 380...500 V triphasé Variateur de vitesse ATV320...B à 0,55 kW, 380...500 V triphasé Variateur de vitesse ATV320...B à 0,75 kW, 380...500 V triphasé Variateur de vitesse ATV320...B à 1,1 kW, 380...500 V triphasé Variateur de vitesse ATV320...B à 1,5 kW, 380...500 V triphasé
Poids Net	0,19 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,000 cm
Largeur de l'emballage 1	17,000 cm
Longueur de l'emballage 1	23,000 cm
Poids de l'emballage (Kg)	195,000 g
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	56
Hauteur de l'emballage 2	75,000 cm

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Largeur de l'emballage 2	60,000 cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 cm
Poids de l'emballage 2	22,968 kg



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Better

📦 Matières et Substances	
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence contenant des SVHC au-delà du seuil

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Reprise	Non