

# Fiche produit Caractéristiques

# XACA087631418Z

### Harmony - Boite pendante 8 boutons





#### **Principales**

Gamme de produits	Harmony XAC
Type de produit ou équipement	Poste de commande pendant
Nom de l'appareil	XACA

### Complémentaires

Type de station de contrôle	Double isolation	
Matière du coffret	Polypropylène	
Type de circuit électrique	Télécommande	
Type d'extensibilité	Coffret vide	
Couleur station de contrôle	Jaune	
Traitement de protection	TH	
Température ambiante de fonctionnement	-2570 °C	
Température ambiante de stockage	-4070 °C	_
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6	_
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn se conformer à CEI 60068-2-27	_
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à IEC 61140	_
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529	_
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 50102	_
Endurance mécanique	1000000 cycle	

#### Emballage

Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	1,252 kg	
Hauteur de l'emballage 1	8,5 cm	
Largeur de l'emballage 1	9 cm	
Longueur de l'emballage 1	57 cm	

#### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium	
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh	
Sans SVHC REACh	Oui	
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Sans métaux lourds toxiques	Oui	
Sans mercure	Oui	

Information sur les exemptions RoHS	<b>௴</b> Oui	
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine	
Profil environnemental		
Garantie contractuelle		

18 mois

Garantie