Fiche produit Caractéristiques

XUSZFB1

Preventa XU - socle de fixation pour colonne





Principales

Gamme de produits	Détection de sécurité Preventa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage et fixation
Type d'accessoires / pièces séparées	Pied de fixation
Accessoires associés	XUSL4E XUSL2E
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Colonne de fixation

Complémentaires

Température de fonctionnement	-3055 °C -3055 °C	
Température ambiante pour le stockage	-3070 °C -3070 °C	
Composition du kit	1 plaque(s)	
Column height	26 mm	
Hauteur protégée	26 mm	
Poids du produit	1 kg	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois	