# Fiche technique du produit

Spécifications

## Harmony XVB7 - Tube aluminium Hauteur 400 mm - diam 25 mm - accessoire

XVZ400

**Statut commercial: Commercialisé**

## Principales

| | |
|---|---|
| **Type de produit ou équipement** | Accessoire |
| **Type d'accessoires / pièces séparées** | Poteau alu diamètre 25mm et longueur 400mm |
| **Compatibilité produit** | XVB7.....<br>XV6.....<br>XV4..... |
| **Matière** | Aluminium |
| **Poids Net** | 0,156 kg |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| **Hauteur** | 400 mm |
| **Entrée de câble** | Entrée inférieure |
| **Couleur** | Argent |

## Environnement

| | |
|---|---|
| **Degré de protection IP** | IP66 |
| **Environmental Type ratings** | UL type 1 |

## Emballage

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage 1** | PCE |
| **Nombre d'unité par paquet** | 1 |
| **Hauteur de l'emballage 1** | 3,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 1** | 3,300 cm |
| **Longueur de l'emballage 1** | 41,000 cm |
| **Poids de l'emballage (Kg)** | 190,000 g |
| **Type d'emballage 2** | S04 |
| **Nb produits dans l'emballage 2** | 55 |
| **Hauteur de l'emballage 2** | 30,000 cm |
| **Largeur de l'emballage 2** | 40,000 cm |
| **Longueur de l'emballage 2** | 60,000 cm |
| **Poids de l'emballage 2** | 11,585 kg |

## Garantie contractuelle

| | |
|---|---|
| **Garantie (en mois)** | 18 |

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

## Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

### Empreinte environnementale

| | |
|---|---|
| Empreinte carbone du cycle de vie total | **2 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de distribution [A4] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'installation [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| Profil environnemental | **Profil environnemental du Produit** |

## Use Better

### Matières et Substances

| | |
|---|---|
| Emballage avec carton recyclé | **Non** |
| Emballage sans plastique | **Non** |
| Directive UE RoHS | **Conforme** |
| Règlementation REACh | **Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil** |

## Use Again

### Réemballer et réusiner

| | |
|---|---|
| Potentiel de recyclabilité, en % | **87** |
| Profil de circularité | **Informations de fin de vie** |
| Reprise | **Oui** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**