



Matrice HDMI 2 vers 2 - 4K

Référence : 6975

EAN13 : 3700117269754



Spécifications Techniques :

Finition des connecteurs	Connecteurs plaqués or
Plug & Play	Oui
Emetteur :	Entrée 1 : 2 HDMI A
	Sortie 1 : 2 HDMI A
Résolution de l'image	ULTRA HD 4K - 3840x2160p @30 Hz
Résolution de sortie	1920x1080i @30 Hz, 1920x1080i @60 Hz, ULTRA HD 4K - 3840x2160p @24 Hz, ULTRA HD 4K - 3840x2160p @30 Hz, FULL HD - 1920x1080p @30 Hz, FULL HD - 1920x1080p @60 Hz
Protocole trans. données	HDMI 1.4
Bande passante	10.2 Gbps
Bande passante	340.00 Mégahertz
Synchro Auto Résolutions	Oui
Protocole de colorimétrie	Deep Color 36 bits
Mode CEC	Oui
Mode EDID	Oui
Format audio	Dolby 5.1, Dolby True HD, DTS 5.1, DTS-HD
Fct déport télécommande	Oui
Débit des données	10.2 Gbps
Protocole de sécurité	HDCP

Caractéristiques Générales (dimensions, poids, couleurs, matières) :

Matériau du boîtier	Métal
Couleur	Noir
Dimensions boîtier	149 x 64 x 25 mm
Dimensions (L x H x P)	149 x 64 x 25 mm
Poids	520 grammes

Usages :

Permet de connecter 2 sources audio-vidéo numériques et 2 displays. La sélection des sources se fait indépendamment sur chacune des 2 sorties.

Bon à savoir :

Pour garantir un fonctionnement immédiat et durable, chaque boîtier électronique ERARD[®] est contrôlé et testé individuellement avant expédition

Autres :

Durée de garantie	Garantie 2 ans


4K
 30
 ips
 ULTRA HD

10.2
 Gbps

ERARD SAS 38230 CHAVANOZ France