



Extendeur HDMI sur IP - FULL HD

Référence : 722970

EAN13 : 3700117229703



Spécifications Techniques :

Finition des connecteurs	Connecteurs plaqués nickel
Plug & Play	Oui
Émetteur :	Entré 1 : 1 HDMI A
	Entré 2 : 1 USB A
	Entré 3 : 2 Jack 3.5mm (transfert de téléco + RS 232)
	Sortie 1 : 1 RJ45
Récepteur :	Entré 1 : 1 RJ45
	Entré 2 : 2 Jack 3.5mm (transfert de téléco + RS 232)
	Sortie 1 : 1 HDMI A
	Sortie 2 : 2 USB A
Résolution de l'image	FULL HD - 1920x1080p @60 Hz
Bande passante	7.2 Gbps
Synchro Auto Résolutions	Oui
Protocole de colorimétrie	Deep Color 24 bits, Deep Color 30 bits, Deep Color 36 bits
Format audio	Dolby-AC3, Dolby True HD, DSD, DTS-HD, DTS-HD Master Audio, LPCM 7.1
Fct déport télécommande	Oui
Dist. maxi du signal	120 m point à point

Caractéristiques Générales (dimensions, poids, couleurs, matières) :

Matériau du boîtier	Métal
Couleur	Noir
Dimensions boîtier	170 x 93 x 30 mm
Dimensions (L x H x P)	170 x 93 x 30 mm
Poids	1320 grammes
Dimensions émetteur	170 x 93 x 30 mm (L x P x H)
Dimensions récepteur	170 x 93 x 30 mm (L x P x H)
Poids émetteur	450 grammes
Poids récepteur	450 grammes

Usages :

Permet de déporter dans un réseau informatique existant une source audio vidéo numérique FULL HD ainsi que le clavier et la souris pour un pilotage à distance de la source.

Bon à savoir :

Pour garantir un fonctionnement immédiat et durable, chaque boîtier électronique ERARD® est contrôlé et testé individuellement avant expédition

Autres :


1080p
 60
 ips
 FULL HD

7.2
 Gbps

 RÉSOLUTIONS
 AUTOMATIQUE

Durée de garantie	Garantie 2 ans

ERARD SAS 38230 CHAVANOZ France