



Extendeur HDMI sur fibre optique

Référence : 721975

EAN13 : 3700117219759



Spécifications Techniques :

Finition des connecteurs	Connecteurs plaqués nickel
Plug & Play	Oui
Émetteur :	Entré 1 : 1 HDMI A
	Sortie 1 : emplacement pour modules SFP (vendu séparément)
Récepteur :	Entré 1 : emplacement pour modules SFP (vendu séparément)
	Sortie 1 : 1 HDMI A
Résolution de l'image	ULTRA HD 4K - 3840x2160p @60 Hz - HDR 4:2:0
Protocole trans. données	HDMI 2.0
Bande passante	10.2 Gbps
Bande passante	10.20 Gigahertz
Synchro Auto Résolutions	Oui
Smart Charge	Non
Protocole de colorimétrie	HDR 4:4:4
Mode CEC	Non
Mode EDID	Oui
Compatibilité Décodeur	N'EST PAS COMPATIBLE Canal SAT G5
Format audio	Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, LPCM 7.1
Extraction du son	Non
Fct déport télécommande	Non
Dist. maxi du signal	300 m en multimodes et 2 km en monomode
Protocole de sécurité	HDCP

Caractéristiques Générales (dimensions, poids, couleurs, matières) :

Matériau du boîtier	Métal
Couleur	Noir
Dimensions boîtier	100 x 100 x 30 mm
Dimensions (L x H x P)	100 x 100 x 30 mm
Dimensions émetteur	100 x 100 x 30 mm (L x P x H)
Dimensions récepteur	100 x 100 x 30 mm (L x P x H)
Poids émetteur	331 grammes
Poids récepteur	335 grammes

Usages :

Permet de déporter, jusqu'à 2km, une source audio vidéo numérique 4K vers un display via un cordon de fibre optique LC.


**PLUG AND
PLAY**
**4K 60
ips
ULTRA HD**
**COMPATIBLE
HDR**
**10.2
Gbps**
**RÉSOLUTIONS
AUTOMATIQUE**

Bon à savoir :

To ensure immediate and long-lasting quality and performance, each ERARD® electronic box is individually tested and checked prior to dispatch

Autres :

Durée de garantie	Garantie 2 ans

ERARD SAS 38230 CHAVANOZ France