



## Extendeur HDMI multicanal sur IP - FULL HD

Référence : 727936

EAN13 : 3700117279364



Usage	• Permet de distribuer une ou plusieurs sources audio vidéo numérique FULL HD sur un ou plusieurs displays, dans un réseau informatique existant.
Couleur	• Noir
Finition des connecteurs	• Connecteurs plaqués nickel
Matériau du boîtier	• Métal
Dimensions boîtier	• 120 x 80 x 30 mm
Dimensions (L x H x P)	• 120 x 80 x 30 mm
Poids	• 1345 grammes
Dimensions émetteur	• 120 x 80 x 30 mm (L x P x H)
Dimensions récepteur	• 120 x 80 x 30 mm (L x P x H)
Poids émetteur	• 280 grammes
Poids récepteur	• 280 grammes

### Spécifications Techniques :

Emetteur :	• Entré 1 : 1 HDMI A
	• Entré 2 : 1 Jack 3.5mm (déport de téléco)
	• Entré 3 : 1 Jack 3.5mm (transfert de téléco)
	• Entré 4 : 1 RS 232 (pilotage à distance)
	• Sortie 1 : 1 HDMI A by-pass
	• Sortie 2 : 1 RJ45
Récepteur :	• Entré 1 : 1 RJ45
	• Entré 2 : 1 Jack 3.5mm (déport de téléco)
	• Entré 3 : 1 Jack 3.5mm (transfert de téléco)
	• Entré 4 : 1 RS 232 (pilotage à distance)
	• Sortie 1 : 1 HDMI A
Fct déport télécommande	• Oui
Compatibilité Décodeur	• N'EST PAS COMPATIBLE Canal SAT G5
Format audio	• LPCM à 48 KHz
Extraction du son	• Non
TCP/IP	• Compatible avec le protocole TCP/IP
Plug & Play	• Oui
Mode CEC	• Non
Mode EDID	• Non
Synchro Auto Résolutions	• Oui
Smart Charge	• Non
Protocole de sécurité	• HDCP
Bande passante	• 7.2 Gbps
Dist. maxi du signal	• 120 m point à point
Résolution de l'image	• FULL HD - 1920x1080p @60 Hz

### Bon à savoir :

Pour garantir un fonctionnement immédiat et durable, chaque boîtier électronique ERARD<sup>®</sup> est contrôlé et testé individuellement avant expédition

### Autres :

Durée de garantie	• Garantie 2 ans
-------------------	------------------



**1080p**  
 60  
 ips  
 FULL HD

**2.0**  
 COMPATIBLE

 RÉOLUTIONS  
 AUTOMATIQUE



Schéma de câblages :



ERARD SAS 38230 CHAVANOZ France