



SL single luminaire




MC




22171440

LB continuous row




MC




22171440

i
SL
LB




SR	22157368	1m
SR	22157369	2m
BK	22170742	1m
BK	22170743	2m
WH	22156788	1m
WH	22156789	2m





22169300	1m
22169301	2m

i


surface-mounted



pendant



wall-mounting






1 MOUNTING OPTIONS:
surface-mounted / pendant
[i](#) pages 3+4



2 (LB)





3



9


8 (LB)



(LB) 5

(LB) 6

4 (LB) (continuous row only)




9



2x




7 (LB)



10 (SL)

10 (LB)



[i](#) page 11



OPTIC OPTION:
office optic
[i](#) page 11



OPTION:
Emergency Lighting
[i](#) page 12



9 OPTION MC:

[i](#) page 10



DISMOUNTING MC:
page 13



i

1



MOUNTING OPTION: surface-mounted




i



1

MOUNTING OPTION: pendant








	L	L1	L2
	1000 mm	100 mm	-
	1250 mm	100 mm	-
	1500 mm	100 mm	-
	1750 mm	100 mm	-
	2000 mm	100 mm	-
	2250 mm	100 mm	1025 mm
	2500 mm	100 mm	1150 mm
	2750 mm	100 mm	1275 mm
	3000 mm	100 mm	1400 mm
	4000 mm	100 mm	1900 mm





i SL








2 LB









3 SL LB



4 LB






5 LB






6 LB




max.
10 A

DV = 1,5 mm²


6c




6b




6a






7 LB



22169369




7a_{2x}








7b_{2x}

8 LB





22169313







MC




9e OPTION:
Emergency
Lighting
i page 12



	MC	TW
1000	1000	1000
1250	1250	1250
1500	1500	750 x 2
1750	1750	1000 + 750
2000	2000	1000 x 2
2250	1000 + 1250	1000 + 1250
2500	1250 x 2	1250 x 2
2750	1000 + 1750	1000 x 2 + 750
3000	1000 + 2000	1000 x 3
4000	2000 x 2	1000 x 4

9 i **OPTION MC:**




22171440




9a




9b




9c



10 SL




10a





10b


2x




10 LB




i OPTIC OPTION: office optic





L	Article no:
6 m	22169540
10 m	22169541
20 m	22169542



i OPTION: Emergency Lighting (centrally supplied)










mode of operation: 0...6
facilities: A...F
(acc. IEC/EN 60598-2-22)




i DISMOUNTING



1



i DISMOUNTING MC



Chemische Beständigkeit beachten. Nur kunststoffverträgliche Reinigungsmittel verwenden.
 Note: Due to problems with chemical resistance, choose cleaning materials which are suitable for plastic.
 Respectez la résistance chimique du matériel: n'utilisez que des détergents compatibles avec les matières synthétiques.
 Rispettare la resistenza chimica del materiale: utilizzare solo detersivi compatibili con materiali plastici.
 Rekening houden met chemische weerstand. Gelieve enkel reinigingsmiddelen te gebruiken die Kunststoffvriendelijk zijn.

(DE) Hinweise für die Montage und den Betrieb!

Die Montage und Inbetriebnahme der Leuchte sowie jede Veränderung an der Leuchte darf nur von autorisierten Fachkräften (qualifizierter Elektriker) durchgeführt werden. Die nationalen Errichterbestimmungen sind zu beachten. Vor jeder Arbeit an der Leuchte ist diese vom Netz zu trennen. **Hot Plug-in ist nicht möglich und kann zu Schäden an der Leuchte führen!**

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus fehlerhafter Montage, aus unsachgemäßem Betrieb oder unautorisierten Veränderungen an der Leuchte resultieren.



Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Vorsicht, Gefahr eines elektrischen Schlags.

Technische Änderungen vorbehalten! Bei Fragen wenden Sie sich an den Hersteller.

(EN) Instructions for installation and operation!

The installation and commissioning of the luminaire as well as any modification to the luminaire may only be performed by authorized personnel (qualified electrician). National installation regulations must be observed. Before any work on the appliance is done, it must be disconnected from mains.

Hot plug-in is not an option and may cause damage to the lamp or luminaire!

The manufacturer is not liable for damages resulting from improper or faulty installation or operation or from unauthorized modifications to the luminaire.



The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similarly qualified person.

Caution, risk of electric shock!

Specifications are subject to change without notice! If you have questions, please contact the manufacturer.

(FR) Instructions pour l'installation et l'utilisation!

L'installation et la mise en service du luminaire ainsi que toute modification au luminaire doivent être effectuées par un personnel autorisé (électricien qualifié). Les règles nationales d'installation doivent être respectées. Avant toute intervention sur l'appareil, il doit être débranché de son alimentation.

Le branchement à chaud est interdit, et peut endommager la lampe ou le luminaire!

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une mauvaise installation ou opération, ou d'une modification non autorisée du luminaire.



La source lumineuse présente dans le luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant, par son service technique ou une personne qualifiée.

Avertissement, risque de choc électrique.

Sous réserve de modifications des spécifications techniques! Pour toute question, contactez le fabricant.

(IT) Istruzioni per l'installazione e il funzionamento!

L'installazione e la messa in servizio degli apparecchi, nonché qualsiasi modifica dell'apparecchio può essere eseguita solo da personale autorizzato (elettricista qualificato). Le norme nazionali di installazione devono essere rispettate. Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio, questo deve essere scollegato dalla rete.

Non è possibile un Hot Plug In e può causare danni alla lampada o all'apparecchio!

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti da un'installazione impropria o difettosa, o per modifiche non autorizzate apportate all'apparecchio.



La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio può essere sostituita solo dal produttore o da un centro assistenza autorizzato o da una persona qualificata.

Attenzione, rischio di folgorazione! Modifiche tecniche sono soggette a cambiamenti senza preavviso! Se avete domande, si prega di contattare il produttore.

(NL) Aanwijzingen voor installatie en bediening!

De installatie en inbedrijfstelling van het armatuur, alsook elke wijziging in of aan het armatuur mag alleen door bevoegd personeel (elektricien) worden uitgevoerd. De nationale installatie voorschriften moeten worden nageleefd. Voor alle werkzaamheden aan het apparaat, moet deze worden losgekoppeld van het net.

Hot plug-in is niet mogelijk en kan schade aan de lamp veroorzaken!

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste foutieve installatie, bediening of schade welke het gevolg is van niet geautoriseerde wijzigingen aan het armatuur.



De lichtbron in dit armatuur mag enkel door de fabrikant, een service agent of een gelijkwaardig gekwalificeerd person vervangen worden.

WAARSCHUWING: Gevaar voor elektrische schokken.

Technische wijzigingen voorbehouden! Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de fabrikant.