

# NDA-U-WMP Plaque montage mural

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Permet une installation étanche (IP66) pour les variantes en extérieur et IR du modèle AUTODOME IP 5000i
- ▶ Conception modulaire pour une installation facile et rapide
- ▶ Finition résistante aux intempéries pour un maintien de l'aspect esthétique
- ▶ Conception anti-vandalisme pour utilisation en intérieur et en extérieur

Les supports de montage et accessoires de caméra modulaire constituent une gamme de supports de montage, adaptateurs de montage, plaques d'interface suspendues et boîtiers de surveillance qui peuvent être utilisés avec une large gamme de caméras Bosch. Les accessoires sont faciles à installer et peuvent être combinés afin de simplifier l'installation dans des endroits différents, tout en restant inchangés en apparence.

## Fonctions

### Plaque de montage mural

La plaque de montage mural permet une installation étanche (IP66) pour extérieur & variantes IR du 5000i AUTODOME IP.

Il offre une solution sûre et robuste pour le montage de caméras directement au mur et/ou au plafond avec les accessoires suivants :

- Adaptateur pour montage en angle NDA-U-CMT
- Adaptateur de montage sur mât (grand) NDA-U-PMAL

## Certifications et homologations

### Caractéristiques environnementales

Brouillard salin	IEC60068-2-52
Chocs	IK10
Protection contre les infiltrations	IP66

## Composants

Quantité	Composant
1	Plaque de montage mural
1	Guide d'installation rapide



## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques mécaniques

Dimensions (l x H x P)	170 x 216 x 47 mm
Poids	1 425 g

**Caractéristiques mécaniques**

Couleur standard	Blanc (RAL 9003)
Matériau	Alliage aluminium



Dimensions en mm

**Informations de commande**

**NDA-U-WMP Plaque montage mural**

Plaque arrière pour montage mural universel, montage en angle et montage sur mât, blanc, IP66  
 Numéro de commande **NDA-U-WMP**

**Accessoires**

**NDA-U-WMT Montage mural suspendu**

Montage mural universel pour les caméras dôme, blanc  
 Numéro de commande **NDA-U-WMT**

**NDA-U-CMT Adaptateur montage en angle**

Montage en angle universel, blanc  
 Numéro de commande **NDA-U-CMT**

**NDA-U-PMAL Adaptateur pour montage sur mât, grand**

Adaptateur montage sur mât universel, blanc, grand  
 Numéro de commande **NDA-U-PMAL**

**NDA-U-PMT Montage suspendu plafond 31cm**

Montage sur tube universel pour caméras dôme, 31 cm, blanc  
 Numéro de commande **NDA-U-PMT**

**Représenté par :**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com