



brennenstuhl®



**INFORMATIONS
SUR LA SÉCURITÉ**

WWW.BRENNENSTUHL.FR

04/11/2024

brennenstuhl®

ENROULEUR BABY 2 USB

USB : 5,0V  2,1A 10,5W

3 prises 2P+T 16A / 230V~

10 m H05VV-F3G1,0



Puissance maxi
sous 230V~ :

 700 W

 2300W

Référence **1079101600**

4101604
0171014

H. Brennenstuhl S.A.S. 67170 Bernolsheim

service@brennenstuhl.com





1. Informations Produit

Désignation : Enrouleur de câble Standard Baby S USB 10m H05VV-F 3G1,0

Code Article : 1079101600

EAN : 3281851016007

Usage : Utilisation polyvalente à l'intérieur.

Fabricant :

H.Brennenstuhl SAS 4 rue de Bruxelles 67170 Bernolsheim

2. Informations techniques

Longueur de Câble : 10,00 m

Indice de protection : IP20

Type de prise de courant : Type E (FR)

Puissance maximale câble enroulé : 700 W

Puissance maximale câble déroulé : 2300 W

Tension nominale : 230 V~

Poids net : 1,46 kg

3. Instruction de sécurité

The graphic is a dark grey rounded rectangle with a green border. On the left, it features the Brennenstuhl logo (two red bars above and below the text 'brennenstuhl®') and a QR code. To the right of the QR code, the text reads: 'SYSTÈME DE SÉCURITÉ', 'En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche !', and 'Réparation uniquement par un technicien qualifié.' Below this text is the website 'www.brennenstuhl.fr' and icons for Facebook, Instagram, and LinkedIn. On the far right, the number '0171015/3724' is printed vertically.

4. Conformité CE

Le produit est conforme aux exigences des directives et normes européennes en vigueur.

5. Contact

service@brennenstuhl.com