



# INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

[WWW.BRENNENSTUHL.FR](http://WWW.BRENNENSTUHL.FR)

04/11/2024



GARANT BT-RB

4 prises 2P+T 16A / 230V~



Puissance maxi  
sous 230V~ :

⊕ 1000W

⊖ 3300W

**40m** H07RN-F 3G2,5 IP44


Référence **1134451**

4134454

0171014

H. Brennenstuhl S.A.S. 67170 Bernolsheim

[service@brennenstuhl.com](mailto:service@brennenstuhl.com)





## 1. Informations Produit

**Désignation** : Enrouleur de câble Garant BT-RB, IP44, 40m H07RN-F 3G2,5

**Code Article** : 1134451

**EAN** : 3281851344513

**Usage** : Utilisation en extérieur.

**Fabricant** :

H.Brennenstuhl SAS 4 rue de Bruxelles 67170 Bernolsheim

## 2. Informations techniques

Longueur de Câble : 38,50 m

Indice de protection : IP44

Type de prise de courant : Type E (FR)

Puissance maximale câble enroulé : 1000 W

Puissance maximale câble déroulé : 3300 W

Tension nominale : 230 V~

Poids net : 12,49 kg

## 3. Instruction de sécurité



### SYSTÈME DE SÉCURITÉ

En cas de surchauffe, débrancher toutes les fiches. Après refroidissement, appuyer sur le bouton de remise en marche !

Réparation uniquement par un technicien qualifié.

[www.brennenstuhl.fr](http://www.brennenstuhl.fr)



0171015/3724

## 4. Conformité CE

Le produit est conforme aux exigences des directives et normes européennes en vigueur.

## 5. Contact

[service@brennenstuhl.com](mailto:service@brennenstuhl.com)