29500021	DATENBLATT
Gültig ab: 30.11.2018	POLIERBOGEN KÖRNUNG (*K) FARBE (*F)

## Beschreibung

Polierfilme für LWL Stecker-Konfektionierung



## Allgemeine Kennwerte

Artikel	29500021	29500022	29500023	29500024
Bezeichnung	Polierbogen Körnung	Polierbogen Körnung 0,3	Polierbogen Körnung 1	Polierbogen Körnung 5
	1000 (blau)	μm (weiß)	μm (grün)	μm (braun)
Körnung (*K)	1000 μm	0,3 μm	1 μm	5 μm
Farbe (*F)	anthrazit/ blau	weiß	grün	braun
Geeigneter	POF A4a und A4d (nach	PCF (nach IEC 60793-2-30) und GOF (nach IEC 60793-2-10/20/50)		
Fasertyp	IEC 60793-2-40)			
Schleifkornart	SiC Silizium-Carbid	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> Aluminiumoxid		
Abmessung	230 mm x 277 mm	215,9 mm x 279 mm		
Mengeneinheit	1	1	1	1
[Stk]				

## Anwendungsgebiete

Optische Netzwerke, Industrieelektronik, Leistungselektronik, Consumer Elektronik

## **Hinweis**

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Dokument: DB29500021DE	Calta 1 yan 1
Version: 00	Seite 1 von 1