| 5202 6020                | DATENBLATT               |
|--------------------------|--------------------------|
| Gültig ab:<br>22.01.2019 | RKK Rundkabelkeilklemmen |

Die Rundkabelkeilklemmen dienen zur Befestigung von runden Kabeln und Leitungen. Die Klemmkeile halten schonend das Kabel, ohne das Kabel in den notwendigen Bewegungsabläufen einzuschränken und lassen unterschiedliche Leitungskombinationen zu.

Material:


Grundkörper Polyamid


**Technische Merkmale:** 


Temperaturbereich -20°C bis +50°C

Halogenfrei

## **Technische Zeichnung:**







## Maßtabelle:

| Artikel Nr. | Bezeichnung | Anzahl Kabel | Kabel Außen Ø<br>mm              | Max.<br>Hängekabelgewicht<br>kg | Gewicht<br>g |
|-------------|-------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 5202 6020   | RKK 01      | 2            | 1 x 7,0 - 10,0<br>1 x 8,0 - 11,0 | 35                              | 200          |
| 5202 6024   | RKK 02      | 1            | 18,0 - 21,5                      | 35                              | 180          |
| 5202 6028   | RKK 04      | 1            | 24,5 - 26,0                      | 35                              | 150          |
| 5202 6030   | RKK 05      | 1            | 19,0 - 24,0                      | 35                              | 170          |
| 5202 6022   | RKK 06      | 1            | 11,5 - 14,0                      | 35                              | 184          |

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog. Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

| Dokument: DB52026020DE | 0 11 1        |
|------------------------|---------------|
| Version: 00            | Seite 1 von 1 |