55507097

DATENBLATT

Gültig ab: 03.07.2018

SILVYN® NEC



SILVYN[®] NEC ist eine End-Kappe für die SILVYN[®] FPAS Schutzschläuche.

Material: PA66

Eigenschaften: Vermeidung von Kabelverletzungen

Für grob- und feinprofilierten Wellschläuche

Schnelle Montage

Temperaturbereich: -50°C bis +135°C

Farbe: Schwarz (UV-Beständig)

Norm Referenz:

Bemerkung: Phosphor-, Schwefel- und Halogenfrei

Maßtabelle:

Artikel Nr.	Bezeichnung	Nenngröße	Gesamt Höhe	Lichtweite
			mm	
5550 7097	SILVYN® NEC	16	19	10,5
5550 7098	SILVYN® NEC	21	19	15
5550 7099	SILVYN® NEC	28	22	20
5550 7100	SILVYN® NEC	34	23	25,5
5550 7101	SILVYN® NEC	42	24	32
5550 7102	SILVYN® NEC	54	25	43,5



Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog. Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmt Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP	Dokument: DB55507097DE	Seite 1 von 1
Freigegeben: DAMU1/PDP	Version: 01	