

ANDREAS CURVE

QT-DE12 applique en saillie intérieure grise

L'applique 230V ANDREAS CURVE en aluminium et verre est équipée d'un verre de protection pour source R7s. Elle est disponible dans les coloris de boitiers gris et chrome. Préparée pour recevoir des sources R7s, l'applique de qualité élevée est prête pour le raccordement direct à la tension secteur 230V.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.:	151405
Douille	R7s 118mm
Source	QT-DE12
Nombre de douilles	1
Lampes incluses	0
Tension nominale primaire	230V ~50Hz mA/V
Largeur	20.5 cm
Hauteur	15.5 cm
Profondeur	11.5 cm
Poids net	0.928 kg
Poids brut	1.111 kg
Code IP	IP 20
Classe de protection	I
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Puissance en watts	100 W
Coloris	gris
IRC	90

							4				4			4		4		4	4	4	4	ч	4	4	4	4	4									
	J.	- 4		J	4	J	J	J	J	a,	J	J	J	J	a,	a	a	a,	a,																	
ı u	J	1	ı	J	J	J	J	J	J	ä	J.	J	4	J	J	J	J		4			J		4		1	4	1	a,	4	a,	1	ı	J	١,	1
					а			а		а		a.	a.	a.	a.	a.	a	J.	J.	a.	a.	a.	a.	ı	ı	J.	a.	а								



Notes			