F18W/GROLUX

Item No: 0001523



SpeciaLITE


















Technical Assets

Photometrics

Données générales

Culot	G13
Classe ETIM	EC000108
Nom du produit	F18W/GROLUX
Forme de lampe	Tubular shape
Finition de la lampe	Dépoli
E-number FI	4943110
Technologie	Fluorescent
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C+40°C
E-number SE	8356670
Application générale	SPG
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert

Données optiques

Dominous opaiques	
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Couleur de lumière	Grolux
Ajustement de la température de couleur	Non

Caractéristiques électriques

Actuel (A)	0.370
Courant driver (mA)	370
Ballast requis	Oui
Dimmable	Oui
Puissance (W)	18.00
Gestion	Mains: leading / trailing edge
Consommation électrique (W)	18
Alimentation/Tension secteur - min (V)	50
Alimentation/Tension secteur - max	

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal)	10000
(hr)	10000

F18W/GROLUX

Item No: 0001523



Données physiques

Longueur de culot à broche Min-Max - B	594.5-596.9
Diamètre nominal produit (mm)	26
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Longueur de culot à culot (mm) - A	589.8
Longueur (mm)	600.0
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	604.0
Poids (kg)	0.083

Emballage

DUN14 (extérieur)	15410288015238
Longueur simple de l'emballage (cm)	61.0
Code EAN	5410288015231
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
unités par emballage extérieur	25
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	63.0

Sécurité

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Non
Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.80
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas à un usage domestique
Usage prévu	Petcare (not including High UV content), Horticulture