ST FL CV DRIVER SSC 150W 24V

Item No: 9014916














Accessoires pour gamme Start Flex

Technical Assets

Dimensions (mm)



Photometrics

Données générales

Nom du produit	ST FL CV DRIVER SSC 150W 24V	
Technologie	Accessoire	
Application générale	Commerce	
Plage de température de fonctionnement (°C)	-25°C+50°C	
Classe ETIM	EC002710	
E-number FI	4045143	
Garantie	5 ans	

Caractéristiques électriques

Alimentation/Tension secteur - min (V)	220.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	60.0
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	7
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	8
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	10
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	13
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	4

ST FL CV DRIVER SSC 150W 24V

Item No: 9014916



Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	5
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	6
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	8

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	325
Largeur (mm)	43
Hauteur nominale du produit (mm)	29.8
Poids (kg)	0.293

Emballage

Code EAN	9006210665375
Longueur simple de l'emballage (cm)	32.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.3
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.98
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	28.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	8.9

Sécurité

Condition de fonctionnement	-25-50
optimal (° C)	